Tá°¡o database trong DirectAdmin

Authored by: ***ThÃ¢n Trá»•ng DÆ°Æ¡ng***
Saved From: *./article.php?id=1*

Sau khi Ä‘Äƒng nhá°-p vô DirectAdmin ta chá»•n MySQL Managerment

Chá»•n Create new Database

Nhá°-p tên database, user name, và password > chá»•n Create


DirectAdmin
Message System

Ta nhá°-n Ä‘Æ°á»£c thông tin cá»§a database ta vá»«a tá°¡o.



Sau khi tá°¡o database, muá»‘n Ä‘Äƒng nhá°-p vào phpMyAdmin ta chá»•n phpMyAdmin.

Khi chá»•n phpMyAdmin sá°½ xuá°¥t hiá»‡n má»™t cá»-a sá»• Ä‘á»ƒ nhá°-p user name và password.

Tá°¡i Ä‘ây, ta nhá°-p user name và password ta Ä‘ã tá°¡o cùng vá»›i database > chá»•n OK



Sau khi Ä‘Äƒng nhá°-p vào Ä‘Æ°á»£c phpMyAdmin ta có thá»ƒ thao tác trên database ta Ä‘ã tá°¡o lúc Ä‘á°§u.



PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script