


# Hướng dẫn đăng domain khi dùng mã - đăng ch vá mail táji vData

Authored by: **Trần Quốc Y**


Saved From: [./article.php?id=35](#)

Hướng dẫn đăng domain khi dùng mã - đăng ch vá mail táji vData - Mã đăng domain - mã đăng email hosting táji vData xin các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây.

## 1 - Dùng nháp vào tài khoản domain táji vdns.vn



Giao diện dùng nháp táji vdns.vn



Thêm record vào tài khoản quá trình domain

## 2 - Quá trình lý các record trong domain để setup email hosting

Sau khi thêm record vào tài khoản các bước tiếp theo vào domain để setup email hosting, tiếp theo đó là xóa các bước xóa các record như mà, mail.domain và các record MX.

Sau đó ta tạo lại các record Mail.domain và thêm IP của email hosting như hình dưới đây.

The screenshot shows the vDNS Service interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Trang chủ, Quản lý Domain, Thêm Domain, Tài khoản, Hướng dẫn, Liên hệ, and Thoát. Below this is a 'Quản lý Domain' section with a list of domains: phutgiare.com and codientanhtanhdat.vn. A 'Thông kê' (Statistics) section shows: Tài khoản: 26021, Tên miền: 44902, Records: 195442. The main area is titled 'Chỉnh sửa Record' (Edit Record) and contains a form with fields for 'Tên Record' (Record Name), 'Loại Record' (Record Type), 'Giá trị' (Value), 'Giá trị MX' (MX Value), and 'Giá trị TTL' (TTL). Below the form is a table of existing records:

| Host               | Type  | Value            | MX | TTL  | Sửa | Xóa |
|--------------------|-------|------------------|----|------|-----|-----|
| phutgiare.com      | A     |                  |    | 3600 |     |     |
| ftp.phutgiare.com  | A     |                  |    | 3600 |     |     |
| mail.phutgiare.com | A     |                  |    | 3600 |     |     |
| mx.phutgiare.com   | A     |                  |    | 3600 |     |     |
| www.phutgiare.com  | CNAME | phutgiare.com    |    | 3600 |     |     |
| phutgiare.com      | MX    | mx.phutgiare.com | 5  | 3600 |     |     |

Sau đó ta thêm 2 record MX như trong email thông tin tài khoản email hosting mà vData đã gửi cho các bước.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Loại Record' (Record Type) dropdown in the 'Chỉnh sửa Record' form is set to 'MX'. The 'Giá trị MX' (MX Value) field now contains the value '5'. The table of existing records remains the same as in the previous screenshot.

Sau khi thêm thành công thì chúng ta tiếp theo là thêm các record DNS của tài khoản và truy

cấp vào email hosting bằng domain để test lại.

Chúc các bạn thành công.